


ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが 選べます。

走り方で選ぶ

走りを愉しむスポーツシリーズ



技術と情熱を結集した
次世代の走りを生み出す
ハイスペック・
スポーツタイヤ

MICHELIN
PILOT SPORT 4 S
ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス

> P.22  *1



積み重ねた実績で
世界に選ばれる
信頼のスポーツタイヤ

MICHELIN
Pilot Super Sport
ミシュラン パイロット スーパー スポーツ

> P.24



直感的な
走りを愉しむ
ダイナミックグリップ
スポーツタイヤ

MICHELIN
PILOT SPORT 4
ミシュラン パイロット スポーツ フォー

> P.26



ウェットでもドライでも
クルマとの
一体感を引き出す
プレジャーグリップ
スポーツタイヤ

MICHELIN
Pilot Sport 3
ミシュラン パイロット スポーツ スリー

> P.28



レースを極めた
ミシュランの最新技術
公道も走れる
サーキットタイヤ

MICHELIN
Pilot Sport Cup 2
ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー

> P.29



走りの愉しみを
妥協しない
スポーツ
SUVタイヤ

MICHELIN
LATITUDE Sport 3
ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー

> P.30  *2 



性能比較表	ドライ・グリップ	>>		
	ウェット・グリップ	>>		
	ハンドリング	>>		
	高速安定性	>>		
	2つのコンパウンド使用	>>		
	プレミアムタッチ・テクノロジー	>>		

スポーツシリーズタイヤ装着参考例

クルマのタイプで選ぶ	 プレミアムスポーツ	>>	●フェラーリ (GTC4ルツッ) ●アストンマーティン (V12ヴァンキッシュ) ●レクサス (LFA)	●フェラーリ (458/FF/F12 Berlinetta) ●ボルシェ (カレラGT) ●AMG (GT/SLS) ●シボレー (コルベット)
	 スポーツ	>>	●VW (GTi) ●アウディRSシリーズ ●AMG (E63) ●BMW Mシリーズ	●レクサス (RC-F) ●レクサス (GS-F) ●AMG (C63) ●BMW Mシリーズ
	 セダン	>>	—	—
	 ステーションワゴン	>>	—	—
	 ハイブリッド/EV	>>	—	●テスラ (モデルS)
	 コンパクト	>>	—	—
	 SUV	>>	—	—

スポーツシリーズタイヤ装着参考例

—	—	●ボルシェ (GT3) ●BMW (M4 GTS クーペ) ●AMG (GTR)	—
●トヨタ (86) ●スバル (BRZ/STi)	●ホンダ (CR-Z) ●フィアット (ABARTH595)	—	—
●ボルシェ (パナメーラ)	●AMG (CLA) ●アウディ (A4/A5/A6) ●ブジョー (508)	—	—
●スバル (レヴォーグ) ●VW (ゴルフ ヴァリアント) ●アウディ (A6 アバント)	●ボルボ (V40)	—	—
—	●ホンダ (レジェント)	—	●ボルシェ (カイエンS E-Hybrid) ●アウディ (Q5 Hybrid) ●テスラ (モデルX)
●MINI (クーパース)	●アウディ (A1) ●ブジョー (308) ●シトロエン (DS3)	—	—
—	—	—	●ボルシェ (カイエン/マカン) ●アウディ (SQ5) ●BMW (X5) ●ボルボ (XC90) ●AMG (GLK)

／72製品のうち9サイズが対象 *2: LATITUDE Sport 3／65製品のうち48サイズが対象 詳しくは各製品ページをご確認ください。



走りを愉しむ

SPORT

SERIES スポーツシリーズ



MICHELIN
PILOT SPORT 4
パーツオブザイヤー受賞!

- 濡れた路面での高いグリップ力。
- 思いのままのハンドリング。
- 高速走行での安定した走り。
- あらゆるコーナーで、ハンドルと路面とタイヤとの一体感が味わえる、ミシュランのスポーツシリーズ。
- 走る喜びを知るすべてのドライバーのために。

EXPERT'S VOICE

サーキットでも思う存分攻められて、街中でも快適なドライブが楽しめる。

僕は愛車の日産ノートNISMO SにMICHELIN PILOT SPORT 4を、日産フェアレディZ ロードスターにMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを装着しています。ノートNISMO Sはサーキットと街中の両方で乗っていますが、街中ではロードノイズが少なく、とにかく乗り心地がいいと感じます。サーキットで攻めても摩耗が穏やかで、耐久性が高いので思う存分スポーツドライビングを楽しめます。また、三重と東京を年間10万kmくらい走るミニバンにもMICHELIN PILOT SUPER SPORTを装着しています。車高を低くし偏平率を小さくしているので、乗り心地はある程度諦めるつもりでしたが、高速道路の継ぎ目も気にならず乗り心地がいい。水たまりでもハイドロブレーニングがおきにくく、より安心できるのは大きいです。ビクビクしながらの長距離運転だと、どうしても疲れてしまいましたが、安心感で疲労も半減しますね。レーシングドライバー／2014、2015年SUPER GT GT500クラスシリーズチャンピオン 松田次生選手



見た目のカッコよさと、優れた乗り心地。

MICHELIN PILOT SPORT 4 Sの発売前のイベントに参加したとき、飾られたタイヤを見てまずは見た目のカッコよさに驚きました。パターンがおしゃれでどのメーカーのスーパーカーにも似合うと思いましたが、愛車の日産スカイラインにMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを装着するときには、ホイールを19インチから20インチに変えるか悩みました。レースとちがいで、家族も乗るプライベートの愛車には乗り心地を求めたいので、それが損なわれることが心配だったんです。サーキットほど路面が整備されていない一般道路でどう感じるのかもわからないままでしたが、いざホイールとタイヤを交換して走ってみると、20インチにサイズアップしたのに乗り心地がよくなっていたんです。優れたサスペンション性とクッション性の高さには、とても驚きましたね。レーシングドライバー／2011、2012、2014、2015年SUPER GT GT500クラスシリーズチャンピオン ロニー・クインタレッツィ選手



SPORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト に投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。



国内自動車メーカー標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ
2018 スバル BRZ STi Sport	PILOT SPORT 4	18	215/40R18 85Y
2018 日産系 セレナ オーテック	PILOT SPORT 4	17	205/50ZR17 (93Y) XL
2017 トヨタ 86GR フロント	PILOT SPORT 4	17	215/45ZR17 (91Y) XL
2017 トヨタ 86GR リア	PILOT SPORT 4	17	235/45ZR17 (97Y) XL
2017 レクサス LC500 / LC500h フロント	PILOT SUPER SPORT ZP	21	245/40RF21 96Y
2017 レクサス LC500 / LC500h リア	PILOT SUPER SPORT ZP	21	275/35RF21 99Y
2015 レクサス GS-F フロント	PILOT SUPER SPORT	19	255/35ZR19 (92Y)
2015 レクサス GS-F リア	PILOT SUPER SPORT	19	275/35ZR19 (96Y)
2015 ホンダ レジェンド	PILOT SPORT 3	19	245/40R19 94Y
2015 スバル BRZ ts	PILOT SUPER SPORT	18	225/40ZR18 (92Y) XL
2014 レクサス RC-F フロント	PILOT SUPER SPORT	19	255/35ZR19 (92Y)
2014 レクサス RC-F リア	PILOT SUPER SPORT	19	275/35ZR19 (96Y)

上記リストは2018年現在、当社取扱製品に基づいています。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合があります。

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S* 

FULL RING PREMIUM TOUCH DESIGN

フルリング プレミアム タッチ デザイン※

更なる存在感を放つ フルリング プレミアム タッチ デザイン

独創的なベルベット加工と深みのあるブラックが特長の
フルリングプレミアムタッチデザイン。
よりプレミアムな外観を演出するサイドウォールデザインは
MICHELIN PILOT SPORT 4 S の
21インチ以上のサイズに採用されています。

※FULL RING PREMIUM TOUCH DESIGNはデザインコンセプトです。
ベルベット加工はサイドウォール全周に施されておりません。



MICHELIN PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス

技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す ハイスペック・スポーツタイヤ

サーキット走行も可能にする
高いレベルのドライグリップ性能

濡れた路面でもより安心の
スポーツ走行を可能にする
最高グレードの
ウェット性能『a』を獲得*

*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請済み。

広い接地面による優れた
グリップ力がもたらす
高い走行性能と
高速安定性能



乾き路面性能: A、ウェットグリップ性能: a/43サイズ



乾き路面性能: B、ウェットグリップ性能: a/43サイズ
グレーディング取得中/3サイズ (2018年7月現在)

製品情報は
コチラ



推奨
車種



プレミアムスポーツ



スポーツ

高い次元で両立したドライ&ウェット
グリップで、ハイパフォーマンスを発揮
バイ・コンパウンド・テクノロジー

ミシュランの最先端テクノロジーを集結し、アウト
サイドとインサイドに異なる2種類のコンパウンドを
配分。アウトサイドにはコーナーで優れたドライグ
リップを発揮するシリカとカーボンブラックのハイ
ブリッドコンパウンドを採用。インサイドにはウェット
路面でしっかりとグリップ力を発揮するシリカ
の結合を高めた新コンパウンドを採用しています。
相反する性能をこれまでにない高いレベルで両立
させることで、クルマのパフォーマンスを最大限に
引き出します。




※図はイメージです。

進化を遂げた広い接地面の
トレッドパターン

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

ウェット性能を犠牲にする
ことなくトレッド面に対す
る溝の割合を抑え、接地面
積を最大限に確保。直進
時やコーナリング時の接
地面圧を最適化すること
により、路面をしっかりと捉え続けることができるの
で、高い走行性能と高速安定性を発揮します。




※図はイメージです。

路面との密着度を高めて、
コーナリングで自在に操作&応答

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

トレッドの内側に高強度で、耐熱安定性に優れた
ハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤ
と路面との密着度が高められるため、ドライバーの
ハンドリングにダイナミックに反応。コーナリングでの
優れた操縦安定性能を実現しています。



※図はイメージです。(当社品です)

コントラストが映える
ベルベット加工を施した
独創的なプレミアムタッチ
デザイン



22・21 インチ

FULL RING PREMIUM TOUCH DESIGN

フルリング プレミアム タッチ デザイン

偏平率 25/30/35/40

スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
22"	NEW 255/30ZR22 (95Y) XL	B a 710720	260	713	9
	NEW 275/40ZR22 (107Y) XL	A a 710870	278	779	9.5
	NEW 295/25ZR22 (97Y) XL	B a 710710	301	707	10.5
21"	NEW 245/30ZR21 (91Y) XL	B a 710900	248	681	8.5
	NEW 255/30ZR21 (93Y) XL	B a 710780	260	687	9
	NEW 255/35ZR21 (98Y) XL	◇ 710890	260	711	9
	NEW 265/30ZR21 (96Y) XL	B a 710770	271	693	9.5

●21インチ以上のMICHELIN PILOT SPORT 4 Sに採用。詳しくはP20-21をご確認ください。



インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	NEW 275/30ZR21 (98Y) XL	B a 710880	278	699	9.5
	NEW 295/25ZR21 (96Y) XL	◇ 710750	301	681	10.5
	NEW 295/30ZR21 (102Y) XL	B a 710760	301	711	10.5
	NEW 295/35ZR21 (107Y) XL MO1 ⑨	713790	301	739	10.5
	NEW 305/25ZR21 (98Y) XL	◇ 710740	313	685	11
	NEW 325/25ZR21 (102Y) XL	B a 710730	336	695	12

20・19インチ

偏平率 25/30/35/40/45

スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	NEW 225/35ZR20 (90Y) XL	⑨ B a 710700	230	666	8
	NEW 235/30ZR20 (88Y) XL	⑨ B a 710860	241	650	8.5
	235/35ZR20 (92Y) XL	B a 704140	241	672	8.5
	NEW 235/35ZR20 (92Y) XL NO	709330	241	672	8.5
	235/45ZR20 (100Y) XL	B a 706510	236	720	8
	245/30ZR20 (90Y) XL	B a 704150	248	656	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	B a 704160	248	680	8.5
	NEW 245/35ZR20 (95Y) XL NO	709310	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL K1	706520	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL MO	706560	248	680	8.5
	245/40ZR20 (99Y) XL	B a 704170	248	704	8.5
	NEW 255/30ZR20 (92Y) XL ⑨	B a 710840	260	662	9
	255/35ZR20 (97Y) XL	B a 704180	260	686	9
	255/40ZR20 (101Y) XL	A a 704190	260	712	9
	255/45ZR20 (105Y) XL	A a 706490	255	738	8.5
	265/30ZR20 (94Y) XL	B a 704200	271	668	9.5
	265/35ZR20 (99Y) XL	B a 704210	271	694	9.5
	NEW 265/35ZR20 (99Y) XL NO	709320	271	694	9.5
19"	NEW 265/35ZR20 (99Y) XL MO1	708290	271	694	9.5
	NEW 265/40R20 (104Y) XL ⑨	A a 710830	271	720	9.5
	275/30ZR20 (97Y) XL	B a 704220	278	674	9.5
	275/30ZR20 (97Y) XL MO	706570	278	674	9.5
	275/35ZR20 (102Y) XL	B a 704230	278	700	9.5
	NEW 275/35ZR20 (102Y) XL ★ ⑨	713770	278	700	9.5
	NEW 275/40ZR20 (106Y) XL	A a 710820	278	728	9.5
	NEW 285/25ZR20 (93Y) XL	B a 710810	295	650	10.5
	285/30ZR20 (99Y) XL	B a 704240	290	680	10
	285/35ZR20 (104Y) XL	A a 704250	290	708	10
	NEW 285/35ZR20 (104Y) XL ★	713780	290	708	10
	NEW 295/25ZR20 (95Y) XL	B a 710790	301	656	10.5
	295/30ZR20 (97Y) XL	B a 704260	301	686	10.5
	NEW 295/30ZR20 (101Y) XL MO1	708300	301	686	10.5
	NEW 295/35ZR20 (105Y) XL ⑨	A a 710800	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y) XL K1	706540	301	714	10.5
	305/30ZR20 (103Y) XL	B a 704270	313	692	11
	NEW 305/30ZR20 (103Y) XL NO	709300	313	692	11
19"	345/30ZR20 (106Y)	B a 706550	350	716	12
	225/35ZR19 (88Y) XL	B a 703860	230	641	8
	225/40ZR19 (93Y) XL	B a 703870	230	663	8
	225/45ZR19 (96Y) XL	B a 703880	225	685	7.5
	235/35ZR19 (91Y) XL	B a 703890	241	647	8.5
	235/40ZR19 (96Y) XL	B a 703900	241	671	8.5
	245/30ZR19 (89Y) XL	B a 706530	248	631	8.5
	245/35ZR19 (93Y) XL	B a 703910	248	655	8.5
	245/40ZR19 (98Y) XL	B a 704280	248	679	8.5
	255/30ZR19 (91Y) XL	B a 703920	260	637	9
	255/35ZR19 (96Y) XL	B a 703930	260	661	9
	NEW 255/40ZR19 (100Y) XL	709350	260	687	9
	265/30ZR19 (93Y) XL	B a 703940	271	643	9.5
	265/35ZR19 (98Y) XL	B a 703950	271	669	9.5
	NEW 265/40ZR19 (102Y) XL MO1	706580	271	695	9.5
19"	275/30ZR19 (96Y) XL	B a 703960	278	649	9.5
	275/35ZR19 (100Y) XL	A a 703970	278	675	9.5
	NEW 275/40ZR19 (105Y) XL	709340	278	703	9.5
	285/35ZR19 (103Y) XL	A a 703980	290	683	10
	295/30ZR19 (100Y) XL	B a 703990	301	661	10.5
	NEW 295/35ZR19 (104Y) XL MO1	706590	301	689	10.5
	305/30ZR19 (102Y) XL	B a 704130	313	667	11
19"	325/30ZR19 (105Y) XL	B a 706500	331	679	11.5

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。NO印はボルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。K1印はフェラーリの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。⑨は2018年9月発売予定サイズ。入荷時期は販売店までお問い合わせください。◇の製品は2018年7月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左頁のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。

MICHELIN PILOT SPORT 4 S の注意事項

MICHELIN PILOT SPORT 4 S は走行会でのサーキット走行が可能なスポーツタイヤです。サーキット走行をメインにご使用になる際はMICHELIN Pilot Sport Cup 2 の装着を推奨します。
【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないことをご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。
【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。*詳しくは製品情報サイトをご確認ください。
サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT 4 S」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN *Pilot Super Sport*

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ

積み重ねた実績で世界に選ばれる 信頼のスポーツタイヤ

ル・マン24時間耐久レースで
ミシュラン装着車が20連覇した
最先端テクノロジーを搭載

鋭いコーナリングを可能に
する、ドライ路面での高い
ハンドリング性能

ポルシェ、BMW Mモデル、
フェラーリとの共同開発
により実現した高品質



製品情報は
コチラ



推奨
車種



プレミアムスポーツ




スポーツ



ハイブリッド/EV

ドライでも、ウェットでも、
最適なグリップ性能を
デュアル・コンパウンド2.0

アウトサイドにはル・マン24時間耐久レースで
培われた強化カーボンを、インサイドにはウェット
グリップに優れた最新のエラストマー技術を採用した、
最適な配分による2種類のトレッドコンパウンド。



※図はイメージです。

高強度で、超高速走行でも
安定の走り

ハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルト

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/
ナイロン ベルトを採用。トレッド部のテンションを最
適化することで、遠心力による変形を制御し、超高速
走行時も安定した走りを実現。




※図はイメージです。

コーナリング時の接地面積を
最適にコントロール

バリアブル・コンタクト・パッチ2.0 (VCP 2.0)

接地面の形状変化や温度変化を制御することで、
ストレートでのフルアクセルやハイスピードでの
コーナリングでも最適なグリップを確保。



※図はイメージです。

偏平率 25/30/35/40/45/50 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
23"	NEW 315/25ZR23 (102Y) XL	706730	325	742	11.5
22"	NEW 265/30ZR22 (97Y) XL	706670	271	719	9.5
	NEW 265/35ZR22 (102Y) XL	706880	271	745	9.5
	NEW 275/35ZR22 (104Y) XL	706760	278	751	9.5
	NEW 295/30ZR22 (103Y) XL	706690	301	737	10.5
	NEW 305/30ZR22 (105Y) XL	706860	313	743	11
	NEW 305/35ZR22 (110Y) XL	706870	313	773	11
21"	NEW 245/30ZR21 (91Y) XL	706840	248	681	8.5
	245/35ZR21 (96Y) XL	039770	248	705	8.5
	NEW 255/35ZR21 (98Y) XL	706680	260	711	9
	NEW 265/35ZR21 (101Y) XL	706850	271	719	9.5
	265/35ZR21 (101Y) XL T0 ※	709380	271	719	9.5
	285/30ZR21 (100Y) XL	039780	290	705	10
	285/35ZR21 105Y XL ★	703370	290	733	10
	NEW 295/30ZR21 (102Y) XL	706720	301	711	10.5
	NEW 305/25ZR21 (98Y) XL	706820	313	685	11
	325/30ZR21 108Y XL ★	703380	331	729	11.5
20"	235/35ZR20 (92Y) XL K1	034300	241	672	8.5
	NEW 245/35R20 95Y XL ★	709440	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	700400	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL K1	034340	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL K2	703550	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL K3	703570	248	680	8.5
	245/40ZR20 (99Y) XL ★	704730	248	704	8.5
	255/35ZR20 (97Y) XL K2	035830	260	686	9
	255/40ZR20 (101Y) XL N0	038870	260	712	9
	265/30ZR20 (94Y) XL ★	704310	271	668	9.5
	265/35ZR20 (99Y) XL ★	035870	271	694	9.5
	NEW 275/30R20 97Y XL ★	709430	278	674	9.5
	275/35ZR20 (102Y) XL ★	704740	278	700	9.5
	285/30ZR20 (99Y) XL ★	704320	290	680	10
	285/30ZR20 (99Y) XL MO1	705670	290	680	10
	285/30ZR20 (99Y) XL K1	037070	290	680	10
	285/35ZR20 (104Y) XL K2	703560	290	708	10
	295/30ZR20 (101Y) XL ★	035880	301	686	10.5
	295/30ZR20 (101Y) XL MO	033250	301	686	10.5
	295/35ZR20 (101Y) K1	034290	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y) XL N0	038880	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y) XL K1	035820	301	714	10.5
	NEW 305/25ZR20 (97Y) XL	706700	313	660	11
	NEW 305/30ZR20 (103Y) XL MO	709420	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y) XL K3	703580	313	692	11
	315/35ZR20 (110Y) XL K1	037060	320	728	11
	315/35ZR20 (110Y) XL K2	035840	320	728	11
	NEW 325/25ZR20 (101Y) XL	706750	336	670	12
	335/30ZR20 (108Y) XL N0	701500	343	710	12
19"	NEW 235/30ZR19 (86Y) XL	706790	241	625	8.5
	235/35ZR19 (91Y) XL	032920	241	647	8.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	245/35ZR19 93Y XL MO1	702940	248	655	8.5
	245/35ZR19 (93Y) XL ★	704330	248	655	8.5
	245/40ZR19 (98Y) XL ※	035580	248	679	8.5
	255/35ZR19 (92Y)	701660	260	661	9
	NEW 255/35ZR19 (96Y) XL ★	708310	260	661	9
	255/35ZR19 (96Y) XL MO	702920	260	661	9
	255/45ZR19 (100Y) N0	039230	255	713	8.5
	265/35ZR19 98Y XL MO1	702950	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y) XL N0	701490	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y) XL ★	704340	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y) XL TPC	702880	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y) XL MO	033260	271	669	9.5
	265/40ZR19 (102Y) XL ★	035850	271	695	9.5
	275/35ZR19 (96Y)	701650	278	675	9.5
	275/35ZR19 (100Y) XL ★	700580	278	675	9.5
	285/30ZR19 (98Y) XL MO1	705660	290	655	10
	285/40ZR19 (103Y) N0	039240	290	711	10
	295/30ZR19 (100Y) XL TPC	702890	301	661	10.5
	295/35ZR19 (104Y) XL ★	035860	301	689	10.5
	295/35ZR19 (104Y) XL MO	702930	301	689	10.5
	NEW 305/35ZR19 (102Y)	707010	313	697	11
18"	205/40ZR18 (86Y) XL	700090	212	621	7.5
	NEW 225/35ZR18 (87Y) XL	706660	230	615	8
	225/40ZR18 88Y ★	038160	230	637	8
	NEW 225/40ZR18 92Y XL ★	709620	230	637	8
	225/40ZR18 (92Y) XL ※	035590	230	637	8
	NEW 225/45ZR18 (95Y) XL ★	709630	225	659	7.5
	225/50ZR18 (99Y) XL ※	706890	233	683	7
	235/40ZR18 (95Y) XL ※	035670	241	645	8.5
	235/45ZR18 (94Y)	706780	236	669	8
	245/35ZR18 92Y XL ★	038110	248	629	8.5
	245/40ZR18 97Y XL MO	702960	248	653	8.5
	245/40ZR18 (97Y) XL ※	032880	248	653	8.5
	255/35ZR18 (94Y) XL TPC	702860	260	635	9
	255/40ZR18 (95Y) ★	700610	260	661	9
	255/40ZR18 (99Y) XL MO1	706950	260	661	9
	265/35ZR18 (97Y) XL ※	035650	271	643	9.5
	265/40ZR18 101Y XL MO	702970	271	669	9.5
	275/35ZR18 (99Y) XL TPC	702870	278	649	9.5
	275/40ZR18 (99Y) ★	700600	278	677	9.5
	285/35ZR18 (101Y) XL ※	035640	290	657	10
	285/35ZR18 (101Y) XL MO1	706990	290	657	10
	295/35ZR18 (103Y) XL	706770	301	663	10.5
17"	205/45ZR17 (88Y) XL ★	038130	206	616	7
	215/45ZR17 (91Y) XL ※	035610	213	626	7
	225/45ZR17 (94Y) XL ※	035630	225	634	7.5
	235/45ZR17 (97Y) XL ※	706900	236	644	8
	245/40ZR17 (95Y) XL ※	035620	248	628	8.5

MICHELIN *Pilot Super Sport Acoustic*

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ アコースティック

偏平率 35 スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	245/35ZR21 (96Y) XL T0 ※	704770	248	705	8.5
	265/35ZR21 (101Y) XL T0 ※	704780	271	719	9.5

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	NEW 245/35ZR20 (95Y) XL VOL	709410	248	680	8.5

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタ입です。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にておね下さい。NO印はボルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。TPC印はゼネラルモーターズの承認タイプです。T0印はテスラの承認タイプです。K1/K2/K3印はフェラーリの承認タイプです。VOL印はボルボの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

MICHELIN *PILOT SPORT 4*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー

直感的な走りを愉しむ ダイナミックグリップ スポーツタイヤ

フォーミュラEでも使われる
テクノロジーを採用した
ウェット&ドライ性能

ドライバーの意思を伝える
優れたコントロール性能と
応答性能

深い黒色が特長の洗練された
プレミアムタッチデザイン



製品情報は
コチラ



推奨
車種



スポーツ



セダン



ステーションワゴン



ハイブリッド/EV

レースタイヤのトレッドパターンを
応用した広い接地面

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

フォーミュラEで磨かれたレースタイヤの技術を応用し、広い接地面を実現。トレッド面に対する溝の割合を抑えることで、しっかりと路面を捉え続けます。

*ボイドレシオ(接地面に対する溝の割合): MICHELIN PILOT SPORT 4 とフォーミュラEレースで使用されている後輪タイヤと比較。



*タイヤサイズ 24/64-18(245/40R18) *タイヤサイズ 245/40R18

路面と密着し、
自由自在な操作&応答性能

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤが路面と密着することで、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、自在にコースを描けます。

ダイナミック・レスポンス・テクノロジーを
採用した場合の操作イメージ




*図はイメージです。(当社品です)

コントラストが鮮明な
ベルベット加工

プレミアムタッチデザイン


新モールド技術によってベルベット加工された独創的なデザインを実現。より深い黒が、洗練されたプレミアムな外観を演出します。



ウェット路面での実験にて Pilot Sport 3より 最速ラップタイムを1.7%短縮*

*テスト方法について: ○試験条件: 社内テストドライバーによる5周のラップタイム計測。【最速ラップ】5周のうちの最短の値。【平均ラップ】試験結果の最短の値と最長の値を除いた平均。○タイヤサイズ: 225/45ZR17 (94Y) XL ○リムサイズ: 17×7.5JJ ○空気圧: 250kPa ○試験車両: レクサス IS300h 2500cc 後輪駆動 ○試験場: GKN ドライブラインジャパン(株)テストコース(全長 1,036m) ○ドライバー: 社内テストドライバー ※以上のテスト結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。試験結果はあくまでも試験値であり普遍的なものではありません。


<ウェット路面での比較実験>



ウェット路面でも 高いグリップ力と安全性

ストレートグループ&アンチ・サーフ・システム&新コンパウンド

4本のストレートグループにより、全速度域における縦方向の排水性を確保。さらに、ショルダー部の形状を最適化した“アンチ・サーフ・システム”により、横方向への排水性を確保し、ウェット路面でのグリップ力を高めています。また、新コンパウンドが、ドライ路面でのグリップはもちろん、雨天時の温度変化においても最適なグリップを発揮します。



偏平率 35/40/45/50/55 スピードレンジ W/Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	NEW 225/40ZR19 (93Y) XL	709190	230	663	8
	NEW 225/45ZR19 96W XL	709160	225	685	7.5
	NEW 235/40ZR19 (96Y) XL	713740	241	671	8.5
	NEW 235/45ZR19 (99Y) XL	711040	236	695	8
	NEW 245/40ZR19 (98Y) XL	709220	248	679	8.5
	NEW 245/45ZR19 (102Y) XL	711010	243	703	8
	NEW 255/35ZR19 (96Y) XL	709240	260	661	9
	NEW 255/40ZR19 (100Y) XL	709210	260	687	9
	NEW 255/40R19 100W XL VOL	709230	260	687	9
	265/45ZR19 (105Y) XL NO	705680	266	721	9
18"	NEW 275/35ZR19 (100Y) XL	709170	278	675	9.5
	295/40ZR19 (108Y) XL NO	705690	301	719	10.5
	205/40ZR18 86Y XL	707860	212	621	7.5
	NEW 215/40R18 85Y	708320	218	629	7.5
	215/40ZR18 (89Y) XL	704020	218	629	7.5
	NEW 215/45ZR18 (93Y) XL	713720	213	651	7
	225/40ZR18 (92Y) XL	702790	230	637	8
	225/45ZR18 (95Y) XL	702800	225	659	7.5
	NEW 225/45R18 91W MO	709250	225	659	7.5
	235/40ZR18 (95Y) XL	702810	241	645	8.5
17"	NEW 235/45ZR18 (98Y) XL	710980	236	669	8
	NEW 245/35ZR18 (92Y) XL	709270	248	629	8.5
	NEW 215/55ZR17 (98Y) XL	713730	226	668	7
	225/45ZR17 (94Y) XL	703300	225	634	7.5
16"	NEW 225/50ZR17 (98Y) XL	710990	233	658	7
	NEW 225/55ZR17 (101Y) XL	711030	233	680	7
	235/45ZR17 (97Y) XL	702760	236	644	8
	245/40ZR17 (95Y) XL	702770	248	628	8.5
	245/45ZR17 (99Y) XL	702780	243	652	8
	NEW 255/40ZR17 (98Y) XL	711060	260	636	9
	205/55ZR16 (94Y) XL	704300	214	632	6.5
	205/50ZR17 (93Y) XL	704370	214	638	6.5
	215/40ZR17 (87Y) XL	704380	218	604	7.5
	215/45ZR17 (91Y) XL	702740	213	626	7

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	NEW 245/40ZR18 93Y AO	709290	248	653	8.5
	245/40ZR18 (97Y) XL	702820	248	653	8.5
	NEW 245/45ZR18 (100Y) XL	707940	243	677	8
	255/35ZR18 (94Y) XL	702830	260	635	9
	255/40ZR18 (99Y) XL	704010	260	661	9
	NEW 255/45ZR18 (103Y) XL	709280	255	687	8.5
	265/35ZR18 (97Y) XL	702840	271	643	9.5
	275/35ZR18 (99Y) XL	702850	278	649	9.5
	205/45ZR17 (88Y) XL	702730	206	616	7
	205/50ZR17 (93Y) XL	704370	214	638	6.5
17"	215/40ZR17 (87Y) XL	704380	218	604	7.5
	215/45ZR17 (91Y) XL	702740	213	626	7
	215/50ZR17 (95Y) XL	704390	226	648	7
	NEW 215/55ZR17 (98Y) XL	713730	226	668	7
	225/45ZR17 (94Y) XL	703300	225	634	7.5
	NEW 225/50ZR17 (98Y) XL	710990	233	658	7
	NEW 225/55ZR17 (101Y) XL	711030	233	680	7
	235/45ZR17 (97Y) XL	702760	236	644	8
	245/40ZR17 (95Y) XL	702770	248	628	8.5
	245/45ZR17 (99Y) XL	702780	243	652	8
16"	NEW 255/40ZR17 (98Y) XL	711060	260	636	9
	205/55ZR16 (94Y) XL	704300	214	632	6.5

MICHELIN *PILOT SPORT 4* Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ フォー アコースティック

偏平率 30/35/40 スピードレンジ W/(Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	NEW 275/35ZR21 (103Y) XL NO	706470	278	725	9.5
	NEW 325/30ZR21 (108Y) XL NO	709080	331	729	11.5
20"	275/40ZR20 (106Y) XL NO	705700	278	728	9.5

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	315/35ZR20 (110Y) XL NO	705710	320	728	11
19"	NEW 255/40R19 100W XL VOL	708110	260	687	9

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューレスタイプです。XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。NO印はボルシェの承認タイプです。NE印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。AO印はアウディの承認タイプです。VOL印はボルボの承認タイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。⑧は2018年8月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。

MICHELIN *Pilot Sport 3*

ミシュラン パイロット スポーツ スリー

5リブパターン/
タイヤ幅:275mm以下

6リブパターン/
タイヤ幅:285mm以上

ウェットでもドライでもクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップ スポーツタイヤ

あらゆる路面でスポーティーな走りを実現する強力なウェット&ドライグリップ

スポーツカーだけでなく幅広い車種に対応

優れた応答性によるクルマと路面との一体感



製品情報は
コチラ



偏平率 35/40/45/50/55 スピードレンジ V/W/Y(Y)

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	285/35ZR20 (104Y)	XL MO	039510	290	708	10
19"	NEW 235/35ZR19 91Y	XL	708990	241	647	8.5
	NEW 235/45ZR19 99W	XL	709000	236	695	8
	245/40R19 94Y		700410	248	679	8.5
	245/45R19 102Y	XL MO	703280	243	703	8
	255/35ZR19 96Y	XL AO	029920	260	661	9
	255/40ZR19 100Y	XL AO	703690	260	687	9
	255/40ZR19 (100Y)	XL MO	700750	260	687	9
	NEW 275/40R19 101Y	MO	703290	278	703	9.5
	275/40ZR19 (105Y)	XL MO	700760	278	703	9.5
18"	NEW 215/45ZR18 93W	XL	700450	213	651	7
	NEW 225/40ZR18 92W	XL	029910	230	637	8
	NEW 225/45R18 91V		035740	225	659	7.5
	NEW 235/40ZR18 95W	XL	709050	241	645	8.5
	235/40ZR18 95Y	XL MO	039270	241	645	8.5
	NEW 235/40ZR18 (95Y)	XL	037950	241	645	8.5
	235/45ZR18 (98Y)	XL	036000	236	669	8
	NEW 245/40R18 93Y	MO	709040	248	653	8.5

MICHELIN *Pilot Sport 3* Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



MICHELIN *Pilot Sport PS2*

ミシュラン パイロット スポーツ ビーエスツー

偏平率 25/30/35/40/45/50/55 スピードレンジ Y(Y)

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
22"	255/30ZR22 (95Y)	XL ※	013800	260	713	9
	295/25ZR22 (97Y)	XL ※	013650	301	707	10.5
20"	275/45R20 110Y	XL MO	023920	273	756	9
	NEW 305/35ZR20 (104Y)	K1	713830	313	722	11
19"	235/35ZR19 (91Y)	XL N2	704590	241	647	8.5
	245/40ZR19 (94Y)	K2	037100	248	679	8.5
	NEW 255/40ZR19 (96Y)	★	701970	260	687	9
	265/35ZR19 (94Y)	N2	032080	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL ★	070890	271	669	9.5
	NEW 285/35ZR19 (99Y)	★	701980	290	683	10
	285/40ZR19 (103Y)	K2	037110	290	711	10
	295/30ZR19 (100Y)	XL N2	032090	301	661	10.5
	305/30ZR19 (102Y)	XL N2	032100	313	667	11
18"	225/40ZR18 (92Y)	XL N3	701680	230	637	8

MICHELIN Pilot Exalto PE2

ミシュラン パイロット エグザルト ビーイーツー

偏平率 50/55 スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	205/55ZR16 91Y	NO	031110	214	632	6.5

5リブパターン/
タイヤ幅:275mm以下

6リブパターン/
タイヤ幅:285mm以上

PE2パターン
*(1)

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
18"	235/40ZR18 (95Y)	XL N4	702010	241	645	8.5
	265/35ZR18 (97Y)	XL N3	706650	271	643	9.5
	265/40ZR18 (101Y)	XL N4	028990	271	669	9.5
	285/30ZR18 (93Y)	N3	026200	290	629	10
	295/30ZR18 (98Y)	XL N4	031160	301	635	10.5
	295/35ZR18 (99Y)	N4	202920	301	663	10.5
	315/30ZR18 (98Y)	N4	031170	320	647	11
17"	205/50ZR17 (89Y)	N3 *(1)	026150	214	638	6.5
	205/55ZR17 95Y	XL N1	702000	214	658	6.5
	225/45ZR17 (94Y)	XL N3	701990	225	634	7.5
	235/50ZR17 96Y	N1	032060	245	668	7.5
	255/40ZR17 (94Y)	N3	026170	260	636	9
	NEW 265/40ZR17 96Y		014040	271	644	9.5

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	225/50ZR16 92Y	N0	031100	233	632	7

MICHELIN *Pilot Sport Cup 2*

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー

レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ

推奨車種



※図はイメージです。



プレミアムタッチ
デザイン採用



偏平率 25/30/35/40/45 スピードレンジ Y(Y)

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	325/30ZR21 (104Y)	N0	038890	331	729	11.5
	325/30ZR21 (108Y)	XL N1	038900	331	729	11.5
	NEW 325/30ZR21 (108Y)	XL N2	712960	331	729	11.5
20"	NEW 245/30ZR20 (90Y)	XL	710110	248	656	8.5
	245/30ZR20 (90Y)	XL RO1	703780	248	656	8.5
	245/35ZR20 (91Y)	N0	038960	248	680	8.5
	NEW 245/35ZR20 (95Y)	XL	710060	248	680	8.5
	NEW 245/35ZR20 (95Y)	XL N1	707950	248	680	8.5
	255/40ZR20 (101Y)	XL	703390	260	712	9
	265/35ZR20 (95Y)	N0	038970	271	694	9.5
	265/35ZR20 (99Y)	XL N1	038980	271	694	9.5
	NEW 265/35ZR20 (99Y)	XL N2	712970	271	694	9.5
	285/30ZR20 (99Y)	XL ★	704360	290	680	10
	NEW 285/30ZR20 (99Y)	XL MO1	710070	290	680	10
	285/35ZR20 (104Y)	XL	703400	290	708	10
	295/30ZR20 (101Y)	XL N0	701920	301	686	10.5
	NEW 295/30ZR20 (101Y)	XL MO	710080	301	686	10.5
	NEW 305/30ZR20 (103Y)	XL N1	707960	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL RO1	703820	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL K1	038920	313	692	11
	NEW 305/30ZR20 (103Y)	XL MO	710050	313	692	11
	NEW 325/25ZR20 (101Y)	XL	710090	336	670	12
	325/30ZR20 (106Y)	XL MO	038940	331	704	11.5
	NEW 345/30ZR20 (106Y)		710120	350	716	12
19"	235/35ZR19 (91Y)	XL	701940	241	647	8.5
	235/35ZR19 (91Y)	XL N0	701610	241	647	8.5
	NEW 235/40ZR19 (96Y)	XL	710260	241	671	8.5

MICHELIN Pilot Sport Cup 2の注意事項

【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。
【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。
【使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。*詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

サーキット及び公道で「MICHELIN Pilot Sport Cup 2」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

製品情報は
コチラ



NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。N0/N1/N2/N3/N4印は**ポルシェの承認タイプ**です。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で**混用しない**でください。★印はBMWの承認タイプです。AO/RO1印はアウディの承認タイプです。K1/K2印はフェラーリの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。*(1)印はPilot Exalto PE2パターンです。当タイヤは**非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。**※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。



MICHELIN LATITUDE Sport 3

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー

走りの愉しみを妥協しない スポーツSUVタイヤ

独自のコンパウンドとリブ形状
により、高い安全性を獲得

ロングライフ性能に加え、
飛躍的に進化したブレーキ
性能やハンドリング性能

ハイパフォーマンス
SUVタイヤでありながら、
優れた低燃費性能を実現



製品情報は
コチラ



推奨
車種



ドライ路面でもウェット路面でも
安定した操縦性を実現
コンティニュアス・セントラル・リブ


連続したセンターリブ形状を採用し、ドライ路面でも
ウェット路面でもブレーキングや発進時のトルクを
しっかりと路面に伝えます。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

安全性と環境性能に加えて、
SUVタイヤをロングライフ化
SUVスポーツパワーコンパウンド

引っ張り強度の高い長寿命なエラストマーが加減速
時にも破壊されず、耐摩耗性能が向上。ロングライフ
を実現します。



走る悦びに加えて、
優れた低燃費性も追求
バリアブル・シックスネス・サイズ

サイド内にインターロックングバンドを装備。トレッド
ブロックの変形を抑えることでエネルギーロスを減ら
し、低転がり抵抗を実現しました。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

偏平率 35/40/45/50/55/60/65 スピードレンジ H/V/W/Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	NEW 255/40R21 102Y XL	705850	260	737	9
	NEW 265/40R21 101Y NO	039060	271	745	9.5
	NEW 295/35R21 103Y NO	039040	301	739	10.5
	295/35R21 107Y XL N1	039590	301	739	10.5
	295/35ZR21 107Y XL MO	705820	301	739	10.5
20"	245/45R20 103W XL	705890	243	728	8
	245/50R20 102V	706000	253	754	7.5
	255/45R20 101W AO	705910	255	738	8.5
	NEW 255/45R20 101W MO ⑧	708740	255	738	8.5
	NEW 255/45ZR20 105Y XL MO	705920	255	738	8.5
	255/50R20 109Y XL	706010	265	764	8
	265/45R20 104Y NO	039100	266	746	9
	265/50R20 107V	039120	277	774	8.5
	265/50R20 111Y XL	706020	277	774	8.5
	275/40R20 106Y XL	039080	278	728	9.5
	NEW 275/45R20 110V XL VOL	705930	273	756	9
	275/45R20 110Y XL	039110	273	756	9
	NEW 285/40ZR20 108Y XL MO	705830	290	736	10
	295/40R20 106Y NO	039090	301	744	10.5
	NEW 295/40R20 110Y XL	705840	301	744	10.5
	315/35R20 110W XL	039070	320	728	11
19"	225/55R19 99V	706090	233	731	7
	235/50R19 99V	705940	245	719	7.5
	235/55R19 101V MO	706110	245	741	7.5
	235/55R19 101W AO	706120	245	741	7.5
	235/55R19 101Y NO	039170	245	741	7.5
	235/55R19 101Y MO1	706130	245	741	7.5
	235/55R19 105V XL	703740	245	741	7.5
	235/55R19 105V XL VOL	706140	245	741	7.5
	235/65R19 109V XL	706300	240	789	7
	NEW 255/45R19 100V	705860	255	713	8.5
	255/50R19 103Y NO	039150	265	739	8
	255/50R19 103Y MO1	705980	265	739	8

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	255/50R19 107W XL	039140	265	739	8
	NEW 255/55ZR19 (111Y) XL NO	708790	265	763	8
	NEW 265/50R19 110W XL	705990	277	749	8.5
	265/50R19 110Y XL NO	039160	277	749	8.5
	275/45R19 108Y XL	705870	273	731	9
	NEW 275/50ZR19 (112Y) XL NO	708780	284	759	8.5
	285/45R19 111W XL	039130	285	739	9.5
	NEW 295/45R19 113Y XL	705880	296	749	10
18"	225/60R18 100V	706180	228	727	6.5
	235/55R18 100V	706050	245	715	7.5
	235/55R18 104V XL VOL ※	706060	245	715	7.5
	NEW 235/60R18 103V VOL	708870	240	739	7
	235/60R18 103W NO	039200	240	739	7
	235/60R18 103W AO	706200	240	739	7
	235/65R18 110H XL	706290	240	763	7
	245/60R18 105H ※	706220	248	751	7
	255/55R18 105W NO	039180	265	737	8
	255/55R18 109V XL ★	706070	265	737	8
	NEW 255/55R18 109Y XL	707760	265	737	8
	255/60R18 112V XL	706230	260	763	7.5
	285/55R18 113V	706080	297	771	9
17"	225/65R17 102V	706240	228	724	6.5
	NEW 225/65R17 106V XL JLR ⑧	708940	228	724	6.5
	235/60R17 102V	706160	240	714	7
	NEW 235/60R17 102V VOL ⑧	708920	240	714	7
	235/65R17 104V MO	706270	240	738	7
	235/65R17 104W AO	706280	240	738	7
	235/65R17 108V XL	706250	240	738	7
	NEW 235/65R17 108V XL VOL	708930	240	738	7
	255/55R17 104V	706030	265	712	8
	255/60R17 106V	706170	260	738	7.5
	275/55R17 109V	706040	284	734	8.5

MICHELIN LATITUDE Sport 3 Acoustic

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



偏平率 45/50/55 スピードレンジ V/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	NEW 255/45R20 105V XL VOL	708720	255	738	8.5
	NEW 255/45R20 105Y XL T0	707050	255	738	8.5
	NEW 275/45R20 110Y XL T0	707060	273	756	9

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	NEW 235/50R19 103V XL VOL	708830	245	719	7.5
	NEW 235/55R19 105V XL VOL	708810	245	741	7.5

MICHELIN LATITUDE Sport

ミシュラン ラティチュード スポーツ

偏平率 45/50/55 スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	245/45R20 99V	037080	243	728	8
	255/55R20 110Y XL	038860	265	788	8
	275/45R20 110Y XL NO	032670	273	756	9
	275/50R20 109W MO	035700	284	784	8.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	275/45R19 108Y XL NO ※	024930	273	731	9
	275/55R19 111W MO	039640	284	785	8.5
18"	255/55R18 109Y XL N1	032650	265	737	8
17"	235/55R17 99V AO	039480	245	690	7.5

MICHELIN 4x4 DIAMARIS

ミシュラン 4x4 ディアマリス

偏平率 40/65 スピードレンジ V/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	275/40R20 106Y XL N1	065390	278	728	9.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
17"	235/65R17 108V XL NO ※	000200	240	738	7

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。NO/N1印はボルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。AO印はアウディの承認タイプです。JLR印はジャガー・ランドローバーの承認タイプです。T0印はテスラの承認タイプです。VOL印はボルボの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。⑧は2018年8月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。◇の製品は2018年7月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左頁のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。