ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが　選べます。

走り方で選ぶ

走りを愉しむスポーツシリーズ

	技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出すハイスペック・スポーツタイヤ	積み重ねた実績で世界に選ばれる信頼のスポーツタイヤ	直感的な走りを愉しむダイナミックグリップスポーツタイヤ	ウェットでもドライでもクルマとの一体感を引き出すプレジャーグリップスポーツタイヤ	レースを極めたミシュランの最新技術公道も走れるサーキットタイヤ	走りの愉しみを妥協しないスポーツSUVタイヤ
	MICHELIN PILOT SPORT 4 S ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス	MICHELIN Pilot Super Sport ミシュラン パイロット スーパー スポーツ	MICHELIN PILOT SPORT 4 ミシュラン パイロット スポーツ フォー	MICHELIN Pilot Sport 3 ミシュラン パイロット スポーツ スリー	MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー	MICHELIN LATITUDE Sport 3 ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー
	›P.22 ※1	›P.24	›P.26	›P.28	›P.29	›P.30 ※2
ドライ・グリップ	●●●●●○	●●●●○○	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●	
ウェット・グリップ	●●●●●●	●●●●○○	●●●●●○	●●●●○○	●●○○○	
ハンドリング	●●●●●○	●●●●○○	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●	
高速安定性	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●	
2つのコンパウンド使用	●	●	—	—	●	
プレミアムタッチ・テクノロジー	●	—	●	—	●	
	スポーツシリーズタイヤ装着参考例		スポーツシリーズタイヤ装着参考例			
プレミアムスポーツ	●フェラーリ（GTC4ルッソ） ●アストンマーティン（V12ヴァンキッシュ） ●レクサス（LFA）	●フェラーリ（458/FF/F12 Berlinetta） ●ポルシェ（カレラGT）●AMG（GT/SLS） ●シボレー（コルベット）	—	—	●ポルシェ（GT3） ●BMW（M4 GTS クーペ） ●AMG（GTR）	—
スポーツ	●VW（GTi）●アウディRSシリーズ ●AMG（E63）●BMW Mシリーズ	●レクサス（RC-F）●レクサス（GS-F） ●AMG（C63）●BMW Mシリーズ	●トヨタ（86） ●スバル（BRZ/STi）	●ホンダ（CR-Z） ●フィアット（ABARTH595）	—	—
セダン	—	—	●ポルシェ（パナメーラ）	●AMG（CLA） ●アウディ（A4/A5/A6） ●プジョー（508）	—	—
ステーションワゴン	—	—	●スバル（レヴォーグ） ●VW（ゴルフ ヴァリアント） ●アウディ（A6 アバント）	●ボルボ（V40）	—	—
ハイブリッド/EV	—	●テスラ（モデルS）	—	●ホンダ（レジェンド）	—	●ポルシェ（カイエンS E-Hybrid） ●アウディ（Q5 Hybrid） ●テスラ（モデルX）
コンパクト	—	—	●MINI（クーパーS）	●アウディ（A1） ●プジョー（308） ●シトロエン（DS3）	—	—
SUV	—	—	—	—	—	●ポルシェ（カイエン/マカン） ●アウディ（SQ5）●BMW（X5） ●ボルボ（XC90）●AMG（GLK）

性能比較表

クルマのタイプで選ぶ

進化したブレーキ性能やハンドリング性能で高い安全性と優れた低燃費性能を実現

※性能比較表は、当社のスポーツタイヤの性能特徴をイメージ化したものです。ご購入の際は、販売店にご相談ください。※記載の車種は一例です。その他の車種については販売店にご相談ください。 低燃費タイヤ ※1：PILOT SPORT 4 S／72製品のうち9サイズが対象　※2：LATITUDE Sport 3／65製品のうち48サイズが対象　詳しくは各製品ページをご確認ください。

走りを愉しむ

SPORT
SERIES スポーツシリーズ

※

MICHELIN
PILOT SPORT 4
パーツオブザイヤー受賞!

濡れた路面での高いグリップ力。
思いのままのハンドリング。
高速走行での安定した走り。
あらゆるコーナーで、ハンドルと
路面とタイヤとの一体感が味わえる、
ミシュランのスポーツシリーズ。
走る悦びを知るすべてのドライバーのために。

EXPERT'S VOICE

サーキットでも思う存分攻められて、街中でも快適なドライブが楽しめる。

僕は愛車の日産ノートNISMO SにMICHELIN PILOT SPORT 4を、日産フェアレディZ ロードスターにMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを装着しています。ノートNISMO Sはサーキットと街中の両方で乗っていますが、街中ではロードノイズが少なく、とにかく乗り心地がいいと感じます。サーキットで攻めても摩耗が穏やかで、耐久性が高いので思う存分スポーツドライビングを楽しめます。また、三重と東京を年間10万kmくらい走るミニバンにもMICHELIN PILOT SUPER SPORTを装着しています。車高を低くし偏平率を小さくしているので、乗り心地はある程度諦めるつもりでしたが、高速道路の継ぎ目も気にならず乗り心地がいい。水たまりでもハイドロプレーニングがおきにくく、より安心できるのは大きいです。ピクピクしながらの長距離運転だと、どうしても疲れてしまいますが、安心感で疲労も半減しますね。

レーシングドライバー／2014、2015年SUPER GT GT500クラス
シリーズチャンピオン　松田次生選手

見た目のカッコよさと、優れた乗り心地。

MICHELIN PILOT SPORT 4 Sの発売前のイベントに参加したとき、飾られたタイヤを見てまずは見た目のかっこよさに驚きました。パターンがおしゃれでどのメーカーのスーパーカーにも似合うと思いましたね。愛車の日産スカイラインにMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを装着するときには、ホイールを19インチから20インチに変えるか悩みました。レースとちがい、家族も乗るプライベートの愛車には乗り心地を求めたいので、それが損なわれることが心配だったんです。サーキットほど路面が整備されていない一般道路でどう感じるのかもわからないままでしたが、いざホイールとタイヤを交換して走ってみると、20インチにサイズアップしたのに乗り心地がよくなっていたんです。優れたサスペンション性とクッション性の高さには、とても驚きましたね。

レーシングドライバー／2011、2012、2014、2015年SUPER GT GT500クラス
シリーズチャンピオン　ロニー・クインタレッリ選手

国内自動車メーカー標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ
2018　スバル BRZ STi Sport	PILOT SPORT 4	18	215/40R18 85Y
2018　日産系 セレナ オーテック	PILOT SPORT 4	17	205/50ZR17 (93Y) XL
2017　トヨタ 86GR フロント	PILOT SPORT 4	17	215/45ZR17 (91Y) XL
2017　トヨタ 86GR リア	PILOT SPORT 4	17	235/45ZR17 (97Y) XL
2017　レクサス LC500 / LC500h フロント	PILOT SUPER SPORT ZP	21	245/40RF21 96Y
2017　レクサス LC500 / LC500h リア	PILOT SUPER SPORT ZP	21	275/35RF21 99Y
2015　レクサス GS-F フロント	PILOT SUPER SPORT	19	255/35ZR19 (92Y)
2015　レクサス GS-F リア	PILOT SUPER SPORT	19	275/35ZR19 (96Y)
2015　ホンダ レジェンド	PILOT SPORT 3	19	245/40R19 94Y
2015　スバル BRZ ts	PILOT SUPER SPORT	18	225/40ZR18 (92Y) XL
2014　レクサス RC-F フロント	PILOT SUPER SPORT	19	255/35ZR19 (92Y)
2014　レクサス RC-F リア	PILOT SUPER SPORT	19	275/35ZR19 (96Y)

上記リストは2018年現在、当社取扱い製品に基づいています。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合があります。

SPORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト みんカラ に投稿されたミシュラン製品のロコミをチェックできます。

※みんカラに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果（集計期間：2016年11月1日~2017年10月31日）

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S*

FULL RING PREMIU M TOUCH DESIGN

フルリング プレミアム タッチ デザイン※

更なる存在感を放つ
フルリング プレミアム タッチ デザイン

独創的なベルベット加工と深みのあるブラックが特長の
フルリングプレミアムタッチデザイン。
よりプレミアムな外観を演出するサイドウォールデザインは
MICHELIN PILOT SPORT 4 S の
21インチ以上のサイズに採用されています。

※FULL RING PREMIUM TOUCH DESIGNはデザインコンセプトです。
ベルベット加工はサイドウォール全周に施されておりません。

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス

技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出すハイスペック・スポーツタイヤ

サーキット走行も可能にする
高いレベルのドライグリップ性能

濡れた路面でもより安心の
スポーツ走行を可能にする
最高グレードの
ウェット性能『a』を獲得*
*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請済み。

広い接地面による優れた
グリップ力がもたらす
高い走行性能と
高速安定性能

転がり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：a/9サイズ

転がり抵抗性能：B、ウェットグリップ性能：a/43サイズ
グレーディング取得中/3サイズ（2018年7月現在）

製品情報は
コチラ

推奨車種

プレミアムスポーツ

スポーツ

高い次元で両立したドライ&ウェットグリップで、ハイパフォーマンスを発揮
バイ・コンパウンド・テクノロジー

ミシュランの最先端テクノロジーを集結し、アウトサイドとインサイドに異なる2種類のコンパウンドを配分。アウトサイドにはコーナーで優れたドライグリップを発揮するシリカとカーボンブラックのハイブリッドコンパウンドを採用。インサイドにはウェット路面でしっかりとしたグリップ力を発揮するシリカの結合を高めた新コンパウンドを採用しています。相反する性能をこれまでにない高いレベルで両立させることで、クルマのパフォーマンスを最大限に引き出します。

※図はイメージです。

進化を遂げた広い接地面のトレッドパターン
ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

ウェット性能を犠牲にすることなくトレッド面に対する溝の割合を抑え、接地面積を最大限に確保。直進時やコーナリング時の接地圧を最適化することにより、路面をしっかりと捉え続けることができるので、高い走行性能と高速安定性を発揮します。



※図はイメージです。

路面との密着度を高めて、コーナリングで自在に操作&応答
ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

トレッドの内側に高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤと路面との密着度が高められるため、ドライバーのハンドリングにダイナミックに反応。コーナリングでの優れた操縦安定性を実現しています。



※図はイメージです。（当社品です）

コントラストが映える
ベルベット加工を施した
独創的なプレミアムタッチ
デザイン

22·21インチ

FULL RING PREMIUM TOUCH DESIGN
フルリング プレミアム タッチ デザイン

偏平率 25/30/35/40　スピードレンジ （Y）

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
22"	NEW	255/30ZR22 (95Y)	XL		710720	260	713	9
	NEW	275/40ZR22 (107Y)	XL		710870	278	779	9.5
	NEW	295/25ZR22 (97Y)	XL		710710	301	707	10.5
21"	NEW	245/30ZR21 (91Y)	XL		710900	248	681	8.5
	NEW	255/30ZR21 (93Y)	XL		710780	260	687	9
	NEW	255/35ZR21 (98Y)	XL		710890	260	711	9
	NEW	265/30ZR21 (96Y)	XL		710770	271	693	9.5

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21"	NEW	275/30ZR21 (98Y)	XL		710880	278	699	9.5
	NEW	295/25ZR21 (96Y)	XL		710750	301	681	10.5
	NEW	295/30ZR21 (102Y)	XL		710760	301	711	10.5
	NEW	295/35ZR21 (107Y)	XL	MO1 ⑨	713790	301	739	10.5
	NEW	305/25ZR21 (98Y)	XL		710740	313	685	11
	NEW	325/25ZR21 (102Y)	XL		710730	336	695	12

●21インチ以上のMICHELIN PILOT SPORT 4 Sに採用。詳しくはP20-21をご確認ください。

20·19インチ

偏平率 25/30/35/40/45　スピードレンジ （Y）

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20"	NEW	225/35ZR20 (90Y)	XL	⑨	710700	230	666	8
	NEW	235/30ZR20 (88Y)	XL	⑨	710860	241	650	8.5
		235/35ZR20 (92Y)	XL		704140	241	672	8.5
	NEW	235/35ZR20 (92Y)	XL	N0	709330	241	672	8.5
		235/45ZR20 (100Y)	XL		706510	236	720	8
		245/30ZR20 (90Y)	XL		704150	248	656	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL		704160	248	680	8.5
	NEW	245/35ZR20 (95Y)	XL	N0	709310	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	K1	706520	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	MO	706560	248	680	8.5
		245/40ZR20 (99Y)	XL		704170	248	704	8.5
	NEW	255/30ZR20 (92Y)	XL	⑨	710840	260	662	9
		255/35ZR20 (97Y)	XL		704180	260	686	9
		255/40ZR20 (101Y)	XL		704190	260	712	9
		255/45ZR20 (105Y)	XL		706490	255	738	8.5
		265/30ZR20 (94Y)	XL		704200	271	668	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL		704210	271	694	9.5
	NEW	265/35ZR20 (99Y)	XL	N0	709320	271	694	9.5
	NEW	265/35ZR20 (99Y)	XL	MO1	708290	271	694	9.5
	NEW	265/40R20 (104Y)	XL	⑨	710830	271	720	9.5
		275/30ZR20 (97Y)	XL		704220	278	674	9.5
		275/30ZR20 (97Y)	XL	MO	706570	278	674	9.5
		275/35ZR20 (102Y)	XL		704230	278	700	9.5
	NEW	275/35ZR20 (102Y)	XL	★ ⑨	713770	278	700	9.5
	NEW	275/40ZR20 (106Y)	XL		710820	278	728	9.5
	NEW	285/25ZR20 (93Y)	XL		710810	295	650	10.5
		285/30ZR20 (99Y)	XL		704240	290	680	10
		285/35ZR20 (104Y)	XL		704250	290	708	10
	NEW	285/35ZR20 (104Y)	XL	★	713780	290	708	10
	NEW	295/25ZR20 (95Y)	XL		710790	301	656	10.5

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20"		295/30ZR20 (101Y)	XL		704260	301	686	10.5
	NEW	295/30ZR20 (101Y)	XL	MO1	708300	301	686	10.5
	NEW	295/35ZR20 (105Y)	XL	⑨	710800	301	714	10.5
		295/35ZR20 (105Y)	XL	K1	706540	301	714	10.5
		305/30ZR20 (103Y)	XL		704270	313	692	11
	NEW	305/30ZR20 (103Y)	XL	N0	709300	313	692	11
		345/30ZR20 (106Y)			706550	350	716	12
19"		225/35ZR19 (88Y)	XL		703860	230	641	8
		225/40ZR19 (93Y)	XL		703870	230	663	8
		225/45ZR19 (96Y)	XL		703880	225	685	7.5
		235/35ZR19 (91Y)	XL		703890	241	647	8.5
		235/40ZR19 (96Y)	XL		703900	241	671	8.5
		245/30ZR19 (89Y)	XL		706530	248	631	8.5
		245/35ZR19 (93Y)	XL		703910	248	655	8.5
		245/40ZR19 (98Y)	XL		704280	248	679	8.5
		255/30ZR19 (91Y)	XL		703920	260	637	9
		255/35ZR19 (96Y)	XL		703930	260	661	9
	NEW	255/40ZR19 (100Y)	XL		709350	260	687	9
		265/30ZR19 (93Y)	XL		703940	271	643	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL		703950	271	669	9.5
	NEW	265/40ZR19 (102Y)	XL	MO1	706580	271	695	9.5
		275/30ZR19 (96Y)	XL		703960	278	649	9.5
		275/35ZR19 (100Y)	XL		703970	278	675	9.5
	NEW	275/40ZR19 (105Y)	XL		709340	278	703	9.5
		285/35ZR19 (103Y)	XL		703980	290	683	10
		295/30ZR19 (100Y)	XL		703990	301	661	10.5
	NEW	295/35ZR19 (104Y)	XL	MO1	706590	301	689	10.5
		305/30ZR19 (102Y)	XL		704130	313	667	11
		325/30ZR19 (105Y)	XL		706500	331	679	11.5

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。N0印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。K1印はフェラーリの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。⑨は2018年9月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。◇の製品は2018年7月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左頁のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。

MICHELIN PILOT SPORT 4 Sの注意事項
MICHELIN PILOT SPORT 4 S は走行会でのサーキット走行が可能なスポーツタイヤです。サーキット走行をメインにご使用になる際はMICHELIN Pilot Sport Cup 2の装着を推奨します。
【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないことをご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。
【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。*詳しくは製品情報サイトをご確認ください。
サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT 4 S」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN *Pilot Super Sport*

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ

積み重ねた実績で世界に選ばれる 信頼のスポーツタイヤ

ル・マン24時間耐久レースで
ミシュラン装着車が20連覇した
最先端テクノロジーを搭載

鋭いコーナリングを可能に
する、**ドライ路面での高い
ハンドリング性能**

ポルシェ、BMW Mモデル、
フェラーリとの**共同開発
により実現した高品質**

製品情報は
コチラ

推奨車種

プレミアムスポーツ　スポーツ　ハイブリッド/EV

ドライでも、ウェットでも、最適なグリップ性能を

デュアル・コンパウンド2.0

アウトサイドにはル・マン24時間耐久レースで培われた強化カーボンを、インサイドにはウェットグリップに優れた最新のエラストマー技術を採用した、最適な配分による2種類のトレッドコンパウンド。

※図はイメージです。

高強度で、超高速走行でも安定の走り

ハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルト

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。トレッド部のテンションを最適化することで、遠心力による変形を制御し、超高速走行時も安定した走りを実現。

※図はイメージです。

コーナリング時の接地面積を最適にコントロール

バリアブル・コンタクト・パッチ2.0（VCP 2.0）

接地面の形状変化や温度変化を制御することで、ストレートでのフルアクセルやハイスピードでのコーナリングでも最適なグリップを確保。

※図はイメージです。

偏平率 25/30/35/40/45/50　スピードレンジ Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
23″	NEW	315/25ZR23 (102Y)	XL			706730	325	742	11.5
22″	NEW	265/30ZR22 (97Y)	XL			706670	271	719	9.5
	NEW	265/35ZR22 (102Y)	XL			706880	271	745	9.5
	NEW	275/35ZR22 (104Y)	XL			706760	278	751	9.5
	NEW	295/30ZR22 (103Y)	XL			706690	301	737	10.5
	NEW	305/30ZR22 (105Y)	XL			706860	313	743	11
	NEW	305/35ZR22 (110Y)	XL			706870	313	773	11
21″	NEW	245/30ZR21 (91Y)	XL			706840	248	681	8.5
		245/35ZR21 (96Y)	XL			039770	248	705	8.5
	NEW	255/35ZR21 (98Y)	XL			706680	260	711	9
	NEW	265/35ZR21 (101Y)	XL			706850	271	719	9.5
		265/35ZR21 (101Y)	XL	T0	※	709380	271	719	9.5
		285/30ZR21 (100Y)	XL			039780	290	705	10
		285/35ZR21 105Y	XL	★		703370	290	733	10
	NEW	295/30ZR21 (102Y)	XL			706720	301	711	10.5
	NEW	305/25ZR21 (98Y)	XL			706820	313	685	11
		325/30ZR21 108Y	XL	★		703380	331	729	11.5
20″		235/35ZR20 (92Y)	XL	K1		034300	241	672	8.5
	NEW	245/35R20 95Y	XL	★		709440	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL			700400	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	K1		034340	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	K2		703550	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	K3		703570	248	680	8.5
		245/40ZR20 (99Y)	XL	★		704730	248	704	8.5
		255/35ZR20 (97Y)	XL	K2		035830	260	686	9
		255/40ZR20 (101Y)	XL	N0		038870	260	712	9
		265/30ZR20 (94Y)	XL	★		704310	271	668	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL	★		035870	271	694	9.5
	NEW	275/30R20 97Y	XL	★		709430	278	674	9.5
		275/35ZR20 (102Y)	XL	★		704740	278	700	9.5
		285/30ZR20 (99Y)	XL	★		704320	290	680	10
		285/30ZR20 (99Y)	XL	MO1		705670	290	680	10
		285/30ZR20 (99Y)	XL	K1		037070	290	680	10
		285/35ZR20 (104Y)	XL	K2		703560	290	708	10
		295/30ZR20 (101Y)	XL	★		035880	301	686	10.5
		295/30ZR20 (101Y)	XL	MO		033250	301	686	10.5
		295/35ZR20 (101Y)		K1		034290	301	714	10.5
		295/35ZR20 (105Y)	XL	N0		038880	301	714	10.5
		295/35ZR20 (105Y)	XL	K1		035820	301	714	10.5
	NEW	305/25ZR20 (97Y)	XL			706700	313	660	11
	NEW	305/30ZR20 (103Y)	XL	MO		709420	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL	K3		703580	313	692	11
		315/35ZR20 (110Y)	XL	K1		037060	320	728	11
		315/35ZR20 (110Y)	XL	K2		035840	320	728	11
	NEW	325/25ZR20 (101Y)	XL			706750	336	670	12
		335/30ZR20 (108Y)	XL	N0		701500	343	710	12
19″	NEW	235/30ZR19 (86Y)	XL			706790	241	625	8.5
		235/35ZR19 (91Y)	XL			032920	241	647	8.5

インチ		タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		245/35ZR19 93Y	XL	MO1		702940	248	655	8.5
		245/35ZR19 (93Y)	XL	★		704330	248	655	8.5
		245/40ZR19 (98Y)	XL		※	035580	248	679	8.5
		255/35ZR19 (92Y)				701660	260	661	9
	NEW	255/35ZR19 (96Y)	XL	★		708310	260	661	9
		255/35ZR19 (96Y)	XL	MO		702920	260	661	9
		255/45ZR19 (100Y)		N0		039230	255	713	8.5
		265/35ZR19 98Y	XL	MO1		702950	271	669	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL	N0		701490	271	669	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL	★		704340	271	669	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL	TPC		702880	271	669	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL	MO		033260	271	669	9.5
		265/40ZR19 (102Y)	XL	★		035850	271	695	9.5
		275/35ZR19 (96Y)				701650	278	675	9.5
		275/35ZR19 (100Y)	XL	★		700580	278	675	9.5
		285/30ZR19 (98Y)	XL	MO1		705660	290	655	10
		285/40ZR19 (103Y)		N0		039240	290	711	10
		295/30ZR19 (100Y)	XL	TPC		702890	301	661	10.5
		295/35ZR19 (104Y)	XL	★		035860	301	689	10.5
		295/35ZR19 (104Y)	XL	MO		702930	301	689	10.5
	NEW	305/35ZR19 (102Y)				707010	313	697	11
18″		205/40ZR18 (86Y)	XL			700090	212	621	7.5
	NEW	225/35ZR18 (87Y)	XL			706660	230	615	8
		225/40ZR18 88Y		★		038160	230	637	8
	NEW	225/40ZR18 92Y	XL	★		709620	230	637	8
		225/40ZR18 (92Y)	XL		※	035590	230	637	8
	NEW	225/45ZR18 (95Y)	XL	★		709630	225	659	7.5
		225/50ZR18 (99Y)	XL		※	706890	233	683	7
		235/40ZR18 (95Y)	XL		※	035670	241	645	8.5
		235/45ZR18 (94Y)				706780	236	669	8
		245/35ZR18 92Y	XL	★		038110	248	629	8.5
		245/40ZR18 97Y	XL	MO		702960	248	653	8.5
		245/40ZR18 (97Y)	XL		※	032880	248	653	8.5
		255/35ZR18 (94Y)	XL	TPC		702860	260	635	9
		255/40ZR18 (95Y)		★		700610	260	661	9
		255/40ZR18 (99Y)	XL	MO1		706950	260	661	9
		265/35ZR18 (97Y)	XL		※	035650	271	643	9.5
		265/40ZR18 101Y	XL	MO		702970	271	669	9.5
		275/35ZR18 (99Y)	XL	TPC		702870	278	649	9.5
		275/40ZR18 (99Y)		★		700600	278	677	9.5
		285/35ZR18 (101Y)	XL		※	035640	290	657	10
		285/35ZR18 (101Y)	XL	MO1		706990	290	657	10
		295/35ZR18 (103Y)	XL			706770	301	663	10.5
17″		205/45ZR17 (88Y)	XL	★		038130	206	616	7
		215/45ZR17 (91Y)	XL		※	035610	213	626	7
		225/45ZR17 (94Y)	XL		※	035630	225	634	7.5
		235/45ZR17 (97Y)	XL		※	706900	236	644	8
		245/40ZR17 (95Y)	XL		※	035620	248	628	8.5

MICHELIN *Pilot Super Sport* Acoustic

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 35　スピードレンジ (Y)

インチ		タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″		245/35ZR21 (96Y)	XL	T0	※	704770	248	705	8.5
		265/35ZR21 (101Y)	XL	T0	※	704780	271	719	9.5

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	245/35ZR20 (95Y)	XL	VOL	709410	248	680	8.5

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。N0印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。TPC印はゼネラルモーターズの承認タイプです。T0印はテスラの承認タイプです。K1/K2/K3印はフェラーリの承認タイプです。VOL印はボルボの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

MICHELIN *PILOT SPORT 4*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー

直感的な走りを愉しむ
ダイナミックグリップ スポーツタイヤ

フォーミュラEでも使われる
テクノロジーを採用した
ウェット&ドライ性能

ドライバーの意思を伝える
優れたコントロール性能と
応答性能

深い黒色が特長の**洗練された**
プレミアムタッチデザイン

GOOD DESIGN

2017 日本一 第1位 PARTS OF THE YEAR タイヤ ※

製品情報は
コチラ

推奨車種

スポーツ　セダン　ステーションワゴン　ハイブリッド/EV

レースタイヤのトレッドパターンを応用した広い接地面
ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

フォーミュラEで磨かれたレースタイヤの技術を応用し、広い接地面を実現。トレッド面に対する溝の割合を抑えることで、しっかりと路面を捉え続けます。

*ボイドレシオ(接地面に対する溝の割合):MICHELIN PILOT SPORT 4とフォーミュラEレースで使用されている後輪タイヤで比較。

※タイヤサイズ　24/64-18(245/40R18)　※タイヤサイズ　245/40R18

路面と密着し、自由自在な操作&応答性能
ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤが路面と密着することで、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、自在にコースを描けます。

※図はイメージです。(当社品です)

コントラストが鮮明なベルベット加工
プレミアムタッチデザイン

新モールド技術によってベルベット加工された独創的なデザインを実現。より深い黒が、洗練されたプレミアムな外観を演出します。

※日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」に投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2016年11月1日~2017年10月31日)

ウェット路面での実験にて Pilot Sport 3より 最速ラップタイムを1.7%短縮*

*テスト方法について:○試験条件:社内テストドライバーによる5周のラップタイム計測。【最速ラップ】5周のうちの最短の値。【平均ラップ】試験結果の最短の値と最長の値を除いた平均。○タイヤサイズ:225/45ZR17 (94Y) XL ○リムサイズ:17×7.5JJ ○空気圧:250kPa ○試験車両:レクサス IS300h 2500cc 後輪駆動 ○試験場:GKN ドライブラインジャパン(株)テストコース(全長 1,036m) ○ドライバー:社内テストドライバー ※以上のテスト結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。試験結果はあくまでも試験値であり普遍的なものではありません。



ウェット路面でも 高いグリップ力と安全性

ストレートグルーブ&アンチ・サーフ・システム&新コンパウンド

4本のストレートグルーブにより、全速度域における縦方向の排水性を確保。さらに、ショルダー部の形状を最適化した"アンチ・サーフ・システム"により、横方向への排水性を確保し、ウェット路面でのグリップ力を高めています。また、新コンパウンドが、ドライ路面でのグリップはもちろん、雨天時の温度変化においても最適なグリップを発揮します。

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ W/Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19"	NEW 225/40ZR19 (93Y)	XL		709190	230	663	8
	NEW 225/45ZR19 96W	XL		709160	225	685	7.5
	NEW 235/40ZR19 (96Y)	XL	⑧	713740	241	671	8.5
	NEW 235/45ZR19 (99Y)	XL		711040	236	695	8
	NEW 245/40ZR19 (98Y)	XL		709220	248	679	8.5
	NEW 245/45ZR19 (102Y)	XL		711010	243	703	8
	NEW 255/35ZR19 (96Y)	XL		709240	260	661	9
	NEW 255/40ZR19 (100Y)	XL		709210	260	687	9
	NEW 255/40R19 100W	XL	VOL	709230	260	687	9
	265/45ZR19 (105Y)	XL	N0	705680	266	721	9
	NEW 275/35ZR19 (100Y)	XL		709170	278	675	9.5
	295/40ZR19 (108Y)	XL	N0	705690	301	719	10.5
18"	205/40ZR18 86Y	XL		707860	212	621	7.5
	NEW 215/40R18 85Y			708320	218	629	7.5
	215/40ZR18 (89Y)	XL		704020	218	629	7.5
	NEW 215/45ZR18 (93Y)	XL		713720	213	651	7
	225/40ZR18 (92Y)	XL		702790	230	637	8
	225/45ZR18 (95Y)	XL		702800	225	659	7.5
	NEW 225/45R18 91W		MO	709250	225	659	7.5
	235/40ZR18 (95Y)	XL		702810	241	645	8.5
	NEW 235/45ZR18 (98Y)	XL		710980	236	669	8
	NEW 245/35ZR18 (92Y)	XL		709270	248	629	8.5

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18"	NEW 245/40ZR18 93Y		AO	709290	248	653	8.5
	245/40ZR18 (97Y)	XL		702820	248	653	8.5
	NEW 245/45ZR18 (100Y)	XL		707940	243	677	8
	255/35ZR18 (94Y)	XL		702830	260	635	9
	255/40ZR18 (99Y)	XL		704010	260	661	9
	NEW 255/45ZR18 (103Y)	XL		709280	255	687	8.5
	265/35ZR18 (97Y)	XL		702840	271	643	9.5
	275/35ZR18 (99Y)	XL		702850	278	649	9.5
17"	205/45ZR17 (88Y)	XL		702730	206	616	7
	205/50ZR17 (93Y)	XL		704370	214	638	6.5
	215/40ZR17 (87Y)	XL		704380	218	604	7.5
	215/45ZR17 (91Y)	XL		702740	213	626	7
	215/50ZR17 (95Y)	XL		704390	226	648	7
	NEW 215/55ZR17 (98Y)	XL		713730	226	668	7
	225/45ZR17 (94Y)	XL		703300	225	634	7.5
	NEW 225/50ZR17 (98Y)	XL		710990	233	658	7
	NEW 225/55ZR17 (101Y)	XL		711030	233	680	7
	235/45ZR17 (97Y)	XL		702760	236	644	8
	245/40ZR17 (95Y)	XL		702770	248	628	8.5
	245/45ZR17 (99Y)	XL		702780	243	652	8
	NEW 255/40ZR17 (98Y)	XL		711060	260	636	9
16"	205/55ZR16 (94Y)	XL		704300	214	632	6.5

MICHELIN *PILOT SPORT 4* Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ フォー アコースティック

偏平率 30/35/40　スピードレンジ W/(Y)

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

Acoustic

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21"	NEW 275/35ZR21 (103Y)	XL	N0	706470	278	725	9.5
	NEW 325/30ZR21 (108Y)	XL	N0	709080	331	729	11.5
20"	275/40ZR20 (106Y)	XL	N0	705700	278	728	9.5

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20"	315/35ZR20 (110Y)	XL	N0	705710	320	728	11
19"	NEW 255/40R19 100W	XL	VOL	708110	260	687	9

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。N0印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。AO印はアウディの承認タイプです。VOL印はポルボの承認タイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。⑧は2018年8月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。

MICHELIN *Pilot Sport 3*

ミシュラン パイロット スポーツ スリー

5リブパターン/タイヤ幅:275mm以下　6リブパターン/タイヤ幅:285mm以上

ウェットでもドライでもクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップ スポーツタイヤ

- あらゆる路面でスポーティーな走りを実現する**強力なウェット&ドライグリップ**
- スポーツカーだけでなく**幅広い車種に対応**
- 優れた応答性による**クルマと路面との一体感**

推奨車種：スポーツ　セダン　ステーションワゴン　ハイブリッド/EV　コンパクト

製品情報はコチラ

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		285/35ZR20 (104Y)	XL	MO	039510	290	708	10
19″	NEW	235/35ZR19 91Y	XL		708990	241	647	8.5
	NEW	235/45ZR19 99W	XL		709000	236	695	8
		245/40R19 94Y			700410	248	679	8.5
		245/45R19 102Y	XL	MO	703280	243	703	8
		255/35ZR19 96Y	XL	AO	029920	260	661	9
		255/40ZR19 100Y	XL	AO	703690	260	687	9
		255/40ZR19 (100Y)	XL	MO	700750	260	687	9
	NEW	275/40R19 101Y		MO	703290	278	703	9.5
		275/40ZR19 (105Y)	XL	MO	700760	278	703	9.5
18″	NEW	215/45ZR18 93W	XL		700450	213	651	7
	NEW	225/40ZR18 92W	XL		029910	230	637	8
	NEW	225/45R18 91V			035740	225	659	7.5
	NEW	235/40ZR18 95W	XL		709050	241	645	8.5
		235/40ZR18 95Y	XL	MO	039270	241	645	8.5
	NEW	235/40ZR18 (95Y)	XL		037950	241	645	8.5
		235/45ZR18 (98Y)	XL		036000	236	669	8
	NEW	245/40R18 93Y		MO	709040	248	653	8.5

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	NEW	245/40ZR18 97Y	XL	AO	709060	248	653	8.5
		255/40ZR18 (99Y)	XL	MO1	031510	260	661	9
	NEW	275/35R18 95Y		MO	709030	278	649	9.5
		285/35ZR18 (101Y)	XL	MO1	029950	290	657	10
17″		205/40ZR17 84W	XL		029150	212	596	7.5
		205/45R17 88V	XL		703590	206	616	7
		225/50ZR17 98Y	XL		701470	233	658	7
16″		195/45R16 84V	XL		701600	195	582	6.5
		205/45ZR16 87W	XL		701590	206	590	7
		205/50R16 87V			701570	214	612	6.5
		215/45R16 90V	XL	AO	039940	213	600	7
		215/55ZR16 93W			706970	226	642	7
		225/50ZR16 92W		※	708090	233	632	7
		225/55ZR16 95W			706980	233	654	7
15″		185/55R15 82V			707300	194	585	6
		195/50R15 82V			702210	201	577	6
		195/55R15 85V			702990	201	595	6

MICHELIN *Pilot Sport 3* Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 40　スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	255/40ZR20 (101Y)	XL	MO	703760	260	712	9

MICHELIN *Pilot Sport PS2* ミシュラン パイロット スポーツ ピーエスツー

偏平率 25/30/35/40/45/50/55　スピードレンジ Y/(Y)

5リブパターン/タイヤ幅:275mm以下　6リブパターン/タイヤ幅:285mm以上　PE2パターン ＊(1)



インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
22″		255/30ZR22 (95Y)	XL	※	013800	260	713	9
		295/25ZR22 (97Y)	XL	※	013650	301	707	10.5
20″		275/45R20 110Y	XL	MO	023920	273	756	9
	NEW	305/35ZR20 (104Y)		K1	713830	313	722	11
19″		235/35ZR19 (91Y)	XL	N2	704590	241	647	8.5
		245/40ZR19 (94Y)		K2	037100	248	679	8.5
	NEW	255/40ZR19 (96Y)		★	701970	260	687	9
		265/35ZR19 (94Y)		N2	032080	271	669	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL	★	070890	271	669	9.5
	NEW	285/35ZR19 (99Y)		★	701980	290	683	10
		285/40ZR19 (103Y)		K2	037110	290	711	10
		295/30ZR19 (100Y)	XL	N2	032090	301	661	10.5
		305/30ZR19 (102Y)	XL	N2	032100	313	667	11
18″		225/40ZR18 (92Y)	XL	N3	701680	230	637	8

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	235/40ZR18 (95Y)	XL	N4		702010	241	645	8.5
	265/35ZR18 (97Y)	XL	N3		706650	271	643	9.5
	265/40ZR18 (101Y)	XL	N4		028990	271	669	9.5
	285/30ZR18 (93Y)		N3		026200	290	629	10
	295/30ZR18 (98Y)	XL	N4		031160	301	635	10.5
	295/35ZR18 (99Y)		N4		202920	301	663	10.5
	315/30ZR18 (98Y)		N4		031170	320	647	11
17″	205/50ZR17 (89Y)		N3	＊(1)	026150	214	638	6.5
	205/55ZR17 95Y	XL	N1		702000	214	658	6.5
	225/45ZR17 (94Y)	XL	N3		701990	225	634	7.5
	235/50ZR17 96Y		N1		032060	245	668	7.5
	255/40ZR17 (94Y)		N3		026170	260	636	9
NEW	265/40ZR17 96Y				014040	271	644	9.5

MICHELIN Pilot Exalto PE2 ミシュラン パイロット エグザルト ピーイーツー

偏平率 50/55　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	205/55ZR16 91Y		N0	031110	214	632	6.5

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	225/50ZR16 92Y		N0	031100	233	632	7

MICHELIN *Pilot Sport Cup 2*

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー

レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ

推奨車種：レース用カー　プレミアムスポーツ

バイ・コンパウンド・テクノロジー

プレミアムタッチデザイン採用

※図はイメージです。

偏平率 25/30/35/40/45　スピードレンジ Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″		325/30ZR21 (104Y)		N0	038890	331	729	11.5
		325/30ZR21 (108Y)	XL	N1	038900	331	729	11.5
	NEW	325/30ZR21 (108Y)	XL	N2	712960	331	729	11.5
20″	NEW	245/30ZR20 (90Y)	XL		710110	248	656	8.5
		245/30ZR20 (90Y)	XL	RO1	703780	248	656	8.5
		245/35ZR20 (91Y)		N0	038960	248	680	8.5
	NEW	245/35ZR20 (95Y)	XL		710060	248	680	8.5
	NEW	245/35ZR20 (95Y)	XL	N1	707950	248	680	8.5
		255/40ZR20 (101Y)	XL		703390	260	712	9
		265/35ZR20 (95Y)		N0	038970	271	694	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL	N1	038980	271	694	9.5
	NEW	265/35ZR20 (99Y)	XL	N2	712970	271	694	9.5
		285/30ZR20 (99Y)	XL	★	704360	290	680	10
	NEW	285/30ZR20 (99Y)	XL	MO1	710070	290	680	10
		285/35ZR20 (104Y)	XL		703400	290	708	10
		295/30ZR20 (101Y)	XL	N0	701920	301	686	10.5
	NEW	295/30ZR20 (101Y)	XL	MO	710080	301	686	10.5
	NEW	305/30ZR20 (103Y)	XL	N1	707960	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL	RO1	703820	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL	K1	038920	313	692	11
	NEW	305/30ZR20 (103Y)	XL	MO	710050	313	692	11
	NEW	325/25ZR20 (101Y)	XL		710090	336	670	12
		325/30ZR20 (106Y)	XL	MO	038940	331	704	11.5
	NEW	345/30ZR20 (106Y)			710120	350	716	12
19″		235/35ZR19 (91Y)	XL		701940	241	647	8.5
		235/35ZR19 (91Y)	XL	N0	701610	241	647	8.5
	NEW	235/40ZR19 (96Y)	XL		710260	241	671	8.5

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		245/35ZR19 (93Y)	XL	N0	701630	248	655	8.5
	NEW	245/35ZR19 (93Y)	XL	★	710150	248	655	8.5
	NEW	245/35ZR19 (93Y)	XL	MO1	702900	248	655	8.5
	NEW	255/35ZR19 (96Y)	XL		710230	260	661	9
	NEW	255/35ZR19 (96Y)	XL	MO1	710180	260	661	9
	NEW	265/30ZR19 (93Y)	XL		710220	271	643	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL		039020	271	669	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL	★	704350	271	669	9.5
	NEW	265/35ZR19 (98Y)	XL	MO	710210	271	669	9.5
	NEW	265/35ZR19 (98Y)	XL	MO1	702910	271	669	9.5
		275/35ZR19 (100Y)	XL	MO	039030	278	675	9.5
	NEW	285/35ZR19 (103Y)	XL		710240	290	683	10
		295/30ZR19 (100Y)	XL		039000	301	661	10.5
		305/30ZR19 (102Y)	XL	N0	701620	313	667	11
	NEW	315/30ZR19 (100Y)			710190	320	673	11
		325/30ZR19 (105Y)	XL	N0	701640	331	679	11.5
	NEW	345/30ZR19 (109Y)	XL		710130	350	691	12
18″	NEW	225/40ZR18 (92Y)	XL		710290	230	637	8
	NEW	235/40ZR18 (95Y)	XL		710320	241	645	8.5
	NEW	245/40ZR18 (97Y)	XL		710300	248	653	8.5
	NEW	265/35ZR18 (97Y)	XL		710280	271	643	9.5
	NEW	285/30ZR18 (97Y)	XL		710270	290	629	10
	NEW	295/30ZR18 (98Y)	XL		710310	301	635	10.5
17″	NEW	215/45ZR17 91Y	XL		710350	213	626	7
	NEW	225/45ZR17 94Y	XL		710340	225	634	7.5
	NEW	255/40ZR17 98Y	XL		710330	260	636	9

MICHELIN Pilot Sport Cup 2の注意事項

【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。
【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。
【使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。＊詳しくは製品情報サイトをご確認ください。
サーキット及び公道で「MICHELIN Pilot Sport Cup 2」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

製品情報はコチラ

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。N0/N1/N2/N3/N4印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。AO/RO1印はアウディの承認タイプです。K1/K2印はフェラーリの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。＊(1)印はPilot Exalto PE2パターンです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

MICHELIN LATITUDE Sport 3

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー

走りの愉しみを妥協しない スポーツSUVタイヤ

独自のコンパウンドとリブ形状により、**高い安全性を獲得**

ロングライフ性能に加え、飛躍的に進化した**ブレーキ性能やハンドリング性能**

ハイパフォーマンスSUVタイヤでありながら、**優れた低燃費性能を実現**

グリーン購入法適合商品

転がり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：b/4サイズ

転がり抵抗性能：B、ウェットグリップ性能：b/2サイズ
グレーディング取得中/5サイズ（2018年7月現在）

製品情報はコチラ

推奨車種

SUV　ハイブリッド/EV

ドライ路面でもウェット路面でも安定した操縦性を実現
コンティニュアス・セントラル・リブ

連続したセンターリブ形状を採用し、ドライ路面でもウェット路面でもブレーキングや発進時のトルクをしっかりと路面に伝えます。

※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

安全性と環境性能に加えて、SUVタイヤをロングライフ化
SUVスポーツパワーコンパウンド

引っ張り強度の高い長寿命なエラストマーが加減速時にも破壊されず、耐摩耗性能が向上。ロングライフを実現します。

走る悦びに加えて、優れた低燃費性も追求
バリアブル・シィックネス・サイプ

サイプ内にインターロッキングバンドを装備。トレッドブロックの変形を抑えることでエネルギーロスを減らし、低転がり抵抗を実現しました。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

偏平率 35/40/45/50/55/60/65　スピードレンジ H/V/W/Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	NEW	255/40R21 102Y	XL		◇	705850	260	737	9
	NEW	265/40R21 101Y		N0		039060	271	745	9.5
	NEW	295/35R21 103Y		N0		039040	301	739	10.5
		295/35R21 107Y	XL	N1	A b	039590	301	739	10.5
		295/35ZR21 107Y	XL	MO	A b	705820	301	739	10.5
20″		245/45R20 103W	XL		A b	705890	243	728	8
		245/50R20 102V			A b	706000	253	754	7.5
		255/45R20 101W		AO	A b	705910	255	738	8.5
	NEW	255/45R20 101W		MO ⑧		708740	255	738	8.5
	NEW	255/45ZR20 105Y	XL	MO		705920	255	738	8.5
		255/50R20 109Y	XL		A b	706010	265	764	8
		265/45R20 104Y		N0	A b	039100	266	746	9
		265/50R20 107V			A b	039120	277	774	8.5
		265/50R20 111Y	XL		A b	706020	277	774	8.5
		275/40R20 106Y	XL		A b	039080	278	728	9.5
	NEW	275/45R20 110V	XL	VOL		705930	273	756	9
		275/45R20 110Y	XL		A b	039110	273	756	9
	NEW	285/40ZR20 108Y	XL	MO		705830	290	736	10
		295/40R20 106Y		N0	A b	039090	301	744	10.5
	NEW	295/40R20 110Y	XL		◇	705840	301	744	10.5
		315/35R20 110W	XL		A b	039070	320	728	11
19″		225/55R19 99V			A b	706090	233	731	7
		235/50R19 99V			B b	705940	245	719	7.5
		235/55R19 101V		MO	A b	706110	245	741	7.5
		235/55R19 101W		AO	A b	706120	245	741	7.5
		235/55R19 101Y		N0	A b	039170	245	741	7.5
		235/55R19 101Y		MO1	A b	706130	245	741	7.5
		235/55R19 105V	XL		A b	703740	245	741	7.5
		235/55R19 105V	XL	VOL	A b	706140	245	741	7.5
		235/65R19 109V	XL		A b	706300	240	789	7
	NEW	255/45R19 100V			B b	705860	255	713	8.5
		255/50R19 103Y		N0	A b	039150	265	739	8
		255/50R19 103Y		MO1	A b	705980	265	739	8

インチ		タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		255/50R19 107W	XL		A b	039140	265	739	8
	NEW	255/55ZR19 (111Y)	XL	N0	A b	708790	265	763	8
	NEW	265/50R19 110W	XL		◇	705990	277	749	8.5
		265/50R19 110Y	XL	N0	A b	039160	277	749	8.5
		275/45R19 108Y	XL		A b	705870	273	731	9
	NEW	275/50ZR19 (112Y)	XL	N0	A b	708780	284	759	8.5
		285/45R19 111W	XL		A b	039130	285	739	9.5
	NEW	295/45R19 113Y	XL		◇	705880	296	749	10
18″		225/60R18 100V			A b	706180	228	727	6.5
		235/55R18 100V			A b	706050	245	715	7.5
		235/55R18 104V	XL	VOL ※	A b	706060	245	715	7.5
	NEW	235/60R18 103V		VOL	A b	708870	240	739	7
		235/60R18 103W		N0	A b	039200	240	739	7
		235/60R18 103W		AO		706200	240	739	7
		235/65R18 110H	XL		A b	706290	240	763	7
		245/60R18 105H		※	A b	706220	248	751	7
		255/55R18 105W		N0	A b	039180	265	737	8
		255/55R18 109V	XL	★	A b	706070	265	737	8
	NEW	255/55R18 109Y	XL		◇	707760	265	737	8
		255/60R18 112V	XL		A b	706230	260	763	7.5
		285/55R18 113V			A b	706080	297	771	9
17″		225/65R17 102V			A b	706240	228	724	6.5
	NEW	225/65R17 106V	XL	JLR ⑧		708940	228	724	6.5
		235/60R17 102V			A b	706160	240	714	7
	NEW	235/60R17 102V		VOL ⑧		708920	240	714	7
		235/65R17 104V		MO	A b	706270	240	738	7
		235/65R17 104W		AO	A b	706280	240	738	7
		235/65R17 108V	XL		A b	706250	240	738	7
	NEW	235/65R17 108V	XL	VOL		708930	240	738	7
		255/55R17 104V			A b	706030	265	712	8
		255/60R17 106V			A b	706170	260	738	7.5
		275/55R17 109V			A b	706040	284	734	8.5

MICHELIN LATITUDE Sport 3 Acoustic

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 45/50/55　スピードレンジ V/Y

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	255/45R20 105V	XL	VOL	708720	255	738	8.5
	NEW	255/45R20 105Y	XL	T0	707050	255	738	8.5
	NEW	275/45R20 110Y	XL	T0	707060	273	756	9

インチ		タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW	235/50R19 103V	XL	VOL	708830	245	719	7.5
	NEW	235/55R19 105V	XL	VOL	708810	245	741	7.5

MICHELIN LATITUDE Sport

ミシュラン ラティチュード スポーツ

偏平率 45/50/55　スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	245/45R20 99V			037080	243	728	8
	255/55R20 110Y	XL		038860	265	788	8
	275/45R20 110Y	XL	N0	032670	273	756	9
	275/50R20 109W		MO	035700	284	784	8.5

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	275/45R19 108Y	XL	N0	※	024930	273	731	9
	275/55R19 111W		MO		039640	284	785	8.5
18″	255/55R18 109Y	XL	N1		032650	265	737	8
17″	235/55R17 99V		AO		039480	245	690	7.5

MICHELIN 4x4 DIAMARIS

ミシュラン 4×4 ディアマリス

偏平率 40/65　スピードレンジ V/Y

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	275/40R20 106Y	XL	N1	065390	278	728	9.5

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″	235/65R17 108V	XL	N0	※	000200	240	738	7

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。NO/N1印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。★印はBMWの承認タイプです。AO印はアウディの承認タイプです。JLR印はジャガーランドローバーの承認タイプです。T0印はテスラの承認タイプです。VOL印はボルボの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。⑧は2018年8月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。◇の製品は2018年7月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左頁のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。