# AGRICULTURE 2021 TIRES









クレベール クロプカー

# Kleber CROPKER

## トラクション性能に優れたロークロップ用タイヤ

深いトレッドによるトラクション性能と、 堅固なショルダー部が安定性を実現した ロークロップラジアルタイヤ。



	リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考	
	32	230/95 R32 128D/131A8	225	1256	W7,W8	400		(9.5R32)	*
		270/95 R32 136D/139A8	276	1320	W9,W8,W10	400	209680	(11.2R32)	*
	36	230/95 R36 130D/133A8	225	1352	W7,W8	400		(9.5R36)	*
		270/95 R36 139D/142A8	275	1415	W9,W8,W10	400		(11.2R36)	*
	38	270/95 R38 140D/143A8	274	1469	W9,W8,W10	400	211060	(11.2R38)	
	40	230/95 R40 132D/135A8	225	1448	W7,W8	400		(9.5R40)	*
	42	270/95 R42 141D/144A8	275	1581	W9,W8,W10	400	211710	(11.2R42)	*
		300/95 R42 147D/150A8	300	1635	W8,W9,W20	400		(12.4R42)	*
	44	230/95 R44 134D/137A8	225	1556	W7,W8	400	209660	(9.5R44)	
		270/95 R44 142D/145A8	275	1632	W9,W8,W10	400	209670	(11.2R44)	
	46	300/95 R46 148D/151A8	299	1734	W9,W8,W10	400		(12.4R46)	*
	48	230/95 R48 136D/139A8	224	1659	W7,W8	400		(9.5R48)	*
		270/95 R48 144D/147A8	277	1736	W9,W8,W10	400	211530	(11.2R48)	*

<sup>★</sup>は、確定オーダー品とさせて頂きます。



クレベール トラカー

# Kleber TRAKER

## 多用途で使える長寿命のスタンダードタイヤ

耐久性のあるケーシングや トレッドパターンにより高い信頼性を獲得。 高いトレッドラグ形状によってロングライフを実現。



リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考
20	320/85R20 119A8/116B TL	332	1047	W11,W8,W10	160	207450	(12.4R20)
28	250/85R28 112A8/109B TL	247	1142	W8,W7	160	202490	(9.5R28)
32	320/85R32 126A8/123B TL	330	1365	W11,W10	160	202540	(12.4R32)
36	340/85R36 132A8 TL	354	1503	W12,W11	160	202580	(13.6R36)

お問い合わせ ――

### 日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F お客様相談室 TEL.0276-25-4411(受付時間:月~金曜日 10:00~12:00 13:00~17:00) このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。

