

REIFENTEST - LANGLEBIGKEIT



Créateur de confiance

*ERGEBNIS DES REIFENSEGMENTS 235/65 R16C
Auszug aus dem Report CPA MARK17F (16CPA11-411-1)*



REIFENTEST - LANGLEBIGKEIT

AUTO-MERKMALE - 235/65 R16C - Auszug aus dem Report CPA MARK17F (16CPA11-411-1)



FAHRZEUG : MERCEDES SPRINTER 313 CDI

MOTOR : 4 cyl. 2.143 l DIESEL

MAX. LEISTUNG : 129 hp / 95 kW

ANTRIEBSACHSE : Heckantrieb

MAX. DREHMOMENT : 305 Nm at 1 200 rpm.

SCHALTGETRIEBE : 6-Gänge

GEWICHT : 3 330 kg (70% LI)

STRECKE : 52D

REIFENTEST - LANGLEBIGKEIT

GEPRÜFTE REIFEN - 235/65 R16C - Auszug aus dem Report CPA MARK17F (16CPA11-411-1)



**CONTINENTAL
VANCOFOURSEASON 2
235/65 R16C 115/113R M+S**



**GOODYEAR
CARGO VECTOR
235/65 R16C 115/113R M+S**



**MICHELIN
AGILIS CROSSCLIMATE
235/65 R16C 115/113R M+S**




**PIRELLI
CARRIER ALL SEASON
235/65 R16C 115/113R M+S**

REIFENTEST - LANGLEBIGKEIT

ERGEBNIS DES REIFENSEGMENTS 235/65 R16C : Langlebigkeitstest (Vorder + Hinter)

Auszug aus dem Report CPA MARK17F (16CPA11-411-1)



Extrapolation (nach einem Test über 10 000 km) der Werte der beiden Vorder- und Hinterreifen, basiert auf einer Auswertungsmethode von Michelin. Definierte Verschleißgrenze in den Hauptprofilrillen: 1,6 mm - Definierte Verschleißgrenze im Bereich der Reifenschulter: 1,04 mm